שמר בטיחות והנדסה - **בטיחות בעבודה, בדיקת מתקני**
ספורט ומתקני משחק ,הדרכות גובה, רישוי עסקים
רח' דוד שמעוני 6/2 ראשל"צ 75216 /יוסי שמר -נייד 052-2321144 shemersafety@gmail.com

תיק ניהול מתקנים מתנפחים

חברת חוויה עם פוני

פירוט המתקנים:

1. אתגר תמר סידורי : 2002-01.
2. טרזן סידורי : 2002-03.
3. מגלשת מיני סלייד סידורי : 2002-04.
4. קיר טיפוס סידורי : 2002-05.
5. הפל אותי סידורי : 2002-06.
6. מגלשת כריש סידורי : 2002-07
7. מגלשת עץ הזית סידורי : 2002-08
8. טירת פרה הפוכה סידורי-2002-09
9. טירת ג'ירפה סידורי-2002-10
10. מיטת צעצועים סידורי-2002-11
11. שור זועם מן סידורי-2002-12
12. מגלשת קצף סידורי-2002-13
13. טירת פירטים עם מגלשה סידורי-2002-14
14. טירת קפיצות סידורי-2002-15
15. אקולייזר סידורי-2002-16
16. מתנפח מבוך סידורי-2010-17
17. מתנפח סומו סידורי-2009-18
18. מתקן תותחים סידורי-2008-19
19. מתנפח טירת נסיכת דרקון סידורי-2009-20
20. מתנפח בריכה סידורי-2005-21
21. מתנפח זירת מכוניות סידורי-2009-22
22. מתנפח רוקנרול סידורי-2008-23

יוסי שמר
קונסטרוקטור 30344

שמר בטיחות והנדסה - בטיחות בעבודה, בדיקת מתקני ספורט ומתקני משחק ,הדרכות גובה, רישוי עסקים

רח' דוד שמעוני 6/2 ראשל"צ 75216 /יוסי שמר -נייד 052-2321144 shemersafety@gmail.com

יום שלישי 24 ינואר 2012

הנדון: <u>אישור בעל מקצוע – יועץ בטיחות</u>

1. <u>פרטי העסק</u>

א. בעל המתקן

1) שם החברה – חוויה עם פוני.

2) שם המנהל – ויקטור גבאי.

3) כתובת- עמק האלה 86,מודיעין

4) ע.מ.-32199614

5) נייד-050-4457396

2. <u>אישור ביצוע</u>

2.1. הריני לאשר כי בתאריך **24.01.2012** מצאתי כי המתקנים הנ"ל נמצאו כשירים ובטוחים ואין בהם בכדי לסכן את שלום הציבור.
כמו כן הושם דגש בנושא מזרוני ההגנה ,תפוסת קהל הוראות בטיחות וכיוב...

2.2 בזמן ההפעלה יש לתלות את הוראות הבטיחות הרלוונטיות בסמוך לכל מתקן ולהצמיד מדריך בוגר לכל מתקן ומתקן .

2.3 אין מסמך זה מהווה אישור בטיחות לאירועים בהם נדרש דו"ח לפי פריט רישוי עסקים

2.4 דוח זה כוחו לשנה מיום הוצאתו.

2.5 דו"ח זה יפה כוחו כאשר פוליסת הביטוח מתאימה ותקפה.

2.6 יש לציין כי בסעיף **<u>מגבלות השימוש</u>** מופיעה לעיתים ההערה "ללא הגבלת גובה/גיל"-אין זאת אומרת שניתן להכניס למתקן את כל הגבהים וכל הגילאים בו-זמנית אלא לוודא אחידות בעניין משקל ,גובה וגיל המשתמשים.

<u>פרטי יועץ הבטיחות</u>

שם: שמר יוסף
כתובת: האלונים 9/48 , באר יעקב
טלפון: 052-2321155
מספר רשום: 30344

שמר בטיחות והנדסה - בטיחות בעבודה, בדיקת מתקני ספורט ומתקני משחק ,הדרכות גובה, רישוי עסקים

רח' דוד שמעוני 6/2 ראשל"צ 75216 יוסי שמר -נייד 052-2321144 shemersafety@gmail.com

קפיצות קוף

ב. שם המתקן: קפיצות קוף .

ג. דגם: --.

ד. מספר סידורי: 01-2008.

ה. תמונת המתקן.

ו. תאור כללי של המתקן:

המתקן מבוסס על מזרן קפיצות עם רשתות סביבו לבטיחות הקופצים –בדמות קוף.

ז. נתונים טכניים:

1) אורך – 550 ס"מ.
2) רוחב – 350 ס"מ.
3) גובה – לא רלוונטי.
4) זוית שיפוע מגלשה – לא רלוונטי.
5) נתוני המפוח – 1.5 כ"ס.
6) נתוני היריעה – יריעת PVC בעובי 2 מ"מ.
7) משקל המתקן במצב מקופל – 130 ק"ג.
8) מימדים במצב ארוז - קוטר גליל 60 ס"מ.

ח. היצרן

1) שם היצרן – סין.

רח' דוד שמעוני 6/2 ראשל"צ 75216 /יוסי שמר -נייד 052-2321144 shemersafety@gmail.com

2) כתובת – סין

3) דוא"ל : --.

ט. שנת ייצור 2008.

י. בעל המתקן

1) שם החברה –גבאי ויקטור .

2) שם המנהל – גבאי ויקטור.

3) כתובת – מודיעין.

4) דוא"ל : --

יא. מגבלות השימוש

1) רמת המישוריות של המשטח – 5 אחוז.

2) מגבלות מהירות הרוח 20 קמ"ש.

3) יש להציב מזרנים בכניסה למתקן והירידה ממנו.

4) מספר המשתמשים המרבי בו זמנית – 10 ילדים.

5) גיל משתמשים – ללא הגבלה.

6) גובה המשתמשים –ללא הגבלה.

7) מגבלות רפואיות – השימוש אסור לחולי לב, נשים בהריון, לסובלים ממחלות לב.

8) **הוראות התנהגות:**

א. להסיר נעליים וחפצים אחרים.

ב. לא להתפרע.

יא. אופן ההתקנה

1) השטח המינימלי הנדרש למתקן היינו 3 מטר מסביב למתקן ללא הפרעה של חפץ כלשהוא.

2) מספר יתדות עגינה -6

3) מזרוני מגן – להניח מזרנים באיזור העלייה למתקן ובאיזור הנחיתה בעובי של 10 ס"מ.

4) באירוע המוני נדרש לגדר את מתחם הפעילות.

יב. הנחיות לתפעול

1) מספר המדריכים-1

יג. הנחיות שילוט

1) גודל השלט-מינימום דף A3

2) גובה האות-מינימום 5 ס"מ

3) נוסח השלט-הוראות בטיחות יבואו בהנחיות נפרדות למפעיל

יד. הנחיות בטיחות מיוחדות למתקן

רח' דוד שמעוני 6/2 ראשל"צ 75216 /יוסי שמר -נייד 052-2321144 shemersafety@gmail.com
1) אין

טו. נוהלי חירום וחילוץ

1) במקרה של הפסקת חשמל יש לפנות את הקהל מתוך המתקנים המתנפחים.

2)במקרה של פאניקה של אורח יש להרגיעו ולתת לו לנוח.

טז.הנחיות לתחזוקה

1)יש לתקן כל תפר שאורכו מעל 20 ס"מ.

2)יש להחליף כל סרט עגינה שנקרע.

יז.דף בדיקות וטיפולים

1)בדיקה תקופתית

2)בדיקה לפני שימוש

3)תיקון שבוצע

יוסי שמר

יועץ בטיחות 30344

שמר בטיחות והנדסה - בטיחות בעבודה, בדיקת מתקני ספורט ומתקני משחק ,הדרכות גובה, רישוי עסקים

רח' דוד שמעוני 6/2 ראשל"צ 75216 יוסי שמר -נייד 052-2321144 shemersafety@gmail.com

מתקן משולב-תמנון

א. שם המתקן: מתקן משולב.

ב. דגם: --.

ג. מספר סידורי: 02-2008.

ד. תמונת המתקן.

ה. תאור כללי של המתקן: מתקן בדמות תמנון כשבזרועותיו אלמנטים מתנפחים כגון :מגלשה,מנהרה,משטח קפיצות ועוד.

ו. נתונים טכניים:

1) אורך – 600 ס"מ.

2) רוחב – 600 ס"מ.

3) גובה – לא רלוונטי.

4) זוית שיפוע טיפוס – 45 מעלות.

5) נתוני המפוח – 1.5 כ"ס.

6) נתוני היריעה – יריעת PVC בעובי 2 מ"מ.

7) משקל המתקן במצב מקופל – 130 ק"ג.

8) מימדים במצב ארוז - קוטר גליל 100 ס"מ.

ז. היצרן

1) שם היצרן – סין.

2) כתובת – סין

3) דוא"ל : ---

ח. שנת ייצור 2008.

רח' דוד שמעוני 6/2 ראשל"צ 75216 /יוסי שמר -נייד 052-2321144 shemersafety@gmail.com

1) בעל המתקן

א. שם החברה –גבאי ויקטור .

ב. שם המנהל – גבאי ויקטור.

ג. כתובת – מודיעין.

ד. דוא"ל : **--**

ט. מגבלות השימוש

1) רמת המישוריות של המשטח – 5 אחוז.
2) מגבלות מהירות הרוח 20 קמ"ש.
3) יש להציב מזרנים בכניסה למתקן והירידה ממנו.
4) מספר המשתמשים המרבי בו זמנית 20 ילדים.
5) גיל משתמשים – ללא הגבלה
6) גובה המשתמשים – ללא הגבלה.
7) מגבלות רפואיות – השימוש אסור לחולי לב, נשים בהריון, לסובלים ממחלות לב.
8) **הוראות התנהגות:**

א. להסיר נעליים וחפצים אחרים.

ב. לא להתפרע.

ג. יש לטפס ולרדת אך ורק דרך החבלים.

יא. אופן ההתקנה

5) השטח המינימלי הנדרש למתקן היינו 3 מטר מסביב למתקן ללא הפרעה של חפץ כלשהוא.
6) מספר יתדות עגינה -4
7) מזרוני מגן – להניח מזרנים באיזור העלייה למתקן ובאיזור הנחיתה בעובי של 10 ס"מ.
8) באירוע המוני נדרש לגדר את מתחם הפעילות.

יב. הנחיות לתפעול

1) מספר המדריכים-2

יג. הנחיות שילוט

1) גודל השלט-מינימום דף A3

2) גובה האות-מינימום 10 ס"מ

3) נוסח השלט-הוראות בטיחות יבואו בהנחיות נפרדות למפעיל.

יד. הנחיות בטיחות מיוחדות למתקן

רח' דוד שמעוני 6/2 ראשל"צ 75216 /יוסי שמר -נייד 052-2321144 shemersafety@gmail.com
1) אין

טו. נוהלי חירום וחילוץ

1) במקרה של הפסקת חשמל יש לפנות את הקהל מתוך המתקנים המתנפחים.

2)במקרה של פאניקה של אורח יש להרגיעו ולתת לו לנוח.

טז.הנחיות לתחזוקה

1)יש לתקן כל תפר שאורכו מעל 20 ס"מ.

2)יש להחליף כל סרט עגינה שנקרע.

יז.דף בדיקות וטיפולים

1)בדיקה תקופתית

2)בדיקה לפני שימוש

3)תיקון שבוצע

יוסי שמר

יועץ בטיחות 30344

שמר בטיחות והנדסה - בטיחות בעבודה, בדיקת מתקני ספורט ומתקני משחק ,הדרכות גובה, רישוי עסקים

רח' דוד שמעוני 6/2 ראשל"צ 75216 /יוסי שמר -נייד 052-2321144 shemersafety@gmail.com

תיבת נוח

א. שם המתקן: תיבת נוח.

ב. דגם: --.

ג. מספר סידורי: 2008-04.

ד. תמונת המתקן.

ה. תאור כללי של המתקן: מתקן בדמות תיבה עליה ישנן חיות מתנפחות ובתוכה מכשולים ומעברים צרים.

ו. נתונים טכניים:

1) אורך – 900 ס"מ.
2) רוחב – 500 ס"מ.
3) גובה – לא רלוונטי.
4) זוית שיפוע מגלשה – לא רלוונטי.
5) נתוני המפוח – 1.5 כ"ס.
6) נתוני היריעה – יריעת PVC בעובי 2 מ"מ.
7) משקל המתקן במצב מקופל – 300ק"ג.
8) מימדים במצב ארוז - קוטר גליל 140 ס"מ.

ז. היצרן

1) שם היצרן – סין.
2) כתובת – סין.
3) דוא"ל : --

ח. שנת ייצור 2008.

בעל המתקן

א. שם החברה –גבאי ויקטור .

ב. שם המנהל – גבאי ויקטור.

ג. כתובת – מודיעין.

רח' דוד שמעוני 6/2 ראשל"צ 75216 /יוסי שמר -נייד 052-2321144 shemersafety@gmail.com
ד. דוא"ל: --

ט. מגבלות השימוש

1) רמת המישוריות של המשטח – 5 אחוז.
2) מגבלות מהירות הרוח 20 קמ"ש.
3) יש להציב מזרנים בכניסה למתקן והירידה ממנו.
4) מספר המשתמשים המרבי בו זמנית 25 ילדים.
5) גיל משתמשים – לא רלוונטי.
6) גובה המשתמשים –לא רלוונטי.
7) מגבלות רפואיות – השימוש אסור לחולי לב, נשים בהריון, לסובלים ממחלות לב.
8) **הוראות התנהגות:**

א. להסיר נעליים וחפצים אחרים.

ב. לא להתפרע.

יא. אופן ההתקנה

9) השטח המינימלי הנדרש למתקן היינו 3 מטר מסביב למתקן ללא הפרעה של חפץ כלשהוא.
10) מספר יתדות עגינה -4
11) מזרוני מגן – להניח מזרנים באיזור העלייה למתקן ובאיזור הנחיתה בעובי של 10 ס"מ.
12) באירוע המוני נדרש לגדר את מתחם הפעילות.

יב. הנחיות לתפעול

1) מספר המדריכים-2

יג. הנחיות שילוט

1) גודל השלט-מינימום דף A3
2) גובה האות-מינימום 10 ס"מ
3) נוסח השלט-הוראות בטיחות יבואו בהנחיות נפרדות למפעיל

יד. הנחיות בטיחות מיוחדות למתקן

1) אין

טו. נוהלי חירום וחילוץ

1) במקרה של הפסקת חשמל יש לפנות את הקהל מתוך המתקנים המתנפחים.
2)במקרה של פאניקה של אורח יש להרגיעו ולתת לו לנוח.

שמר בטיחות והנדסה - בטיחות בעבודה, בדיקת מתקני ספורט ומתקני משחק ,הדרכות גובה, רישוי עסקים

רח' דוד שמעוני 6/2 ראשל"צ 75216 /יוסי שמר -נייד 052-2321144 shemersafety@gmail.com

טז.הנחיות לתחזוקה

1)יש לתקן כל תפר שאורכו מעל 20 ס"מ.

2)יש להחליף כל סרט עגינה שנקרע.

יז.דף בדיקות וטיפולים

1)בדיקה תקופתית

2)בדיקה לפני שימוש

3)תיקון שבוצע

יוסי שמר

יועץ בטיחות 30344